



forniture industriali e navali

RACCORDO

Manicotto tronchetto e TE inox 304

Manicotto inox 304

Esecuzione: inox 304 - filettatura cilindrica femmina.

Diametri: 1/8" ÷ 4"



Tronchetto inox 304

Esecuzione: inox 304 - filettatura cilindrica femmina.

Diametri: 1/8" ÷ 4"



TE a saldare inox 304

Esecuzione: inox 304L - spessore 2 mm - ricavato da tubo saldato a mezzo deformazione a freddo e saldatura della parte di derivazione - estremità lisce.

Diametri: D. 33,7 ÷ D. 406,4

A richiesta: tabella con definizione delle misure - certificazione EN 10204/2.2 - costruzione in AISI 316L.



FORINA S.r.l.

Via Polveriera, 42

80141 - NAPOLI

P.IVA 04448850638

Tel. +39 081 7516077 pbx

Fax +39 081 7805490

www.forina.it





forniture industriali e navali

RACCORDI

Inox microfuso

Esecuzione: microfusione inox 304 - filettatura UNI 339 BSP (BS 21) filetto maschio conico filetto femmina cilindrico conformi anche a ISO 7.

Diametri: 1/4" ÷ 4"

Pressioni d'esercizio: 150lb - PN 16

A richiesta: esecuzione in inox 316.



FORINA S.r.l.

Via Polveriera, 42

80141 – NAPOLI

P.IVA 04448850638

Tel. +39 081 7516077 pbx

Fax +39 081 7805490

www.forina.it



RIDUZIONE

Concentrica inox a saldare

Esecuzione: in acciaio inox 304 ricavato da tubo saldato - spessore 2mm.


A richiesta: costruzione in acciaio inox AISI 316L - spessori diversi dallo standard - certificazione EN 10204/2.2 - costruzione



Dimensioni

Ø D. mm	Ø d. mm	H mm	Peso Kg
33.7	17.2	51	0.06
33.7	21.3	51	0.07
33.7	26.9	51	0.08
42.4	21.3	51	0.08
42.4	26.9	51	0.09
42.4	33.7	51	0.10
48.3	21.3	64	0.11
48.3	26.9	64	0.12
48.3	33.7	64	0.13
48.3	42.4	64	0.14
60.3	26.9	76	0.16
60.3	33.7	76	0.17
60.3	42.4	76	0.19
60.3	48.3	76	0.20
76.1	33.7	89	0.24
76.1	42.4	89	0.26
76.1	48.3	89	0.28
76.1	60.3	89	0.30
88.9	33.7	89	0.28
88.9	42.4	89	0.29
88.9	48.3	89	0.31
88.9	60.3	89	0.32
88.9	76.1	89	0.37
114.3	33.7	102	0.37
114.3	42.4	102	0.40
114.3	48.3	102	0.42
114.3	60.3	102	0.45
114.3	76.1	102	0.48
114.3	88.9	102	0.52

Ø D. mm	Ø d. mm	H mm	Peso Kg
139.7	60.3	127	0.63
139.7	76.1	127	0.73
139.7	88.9	127	0.73
139.7	114.3	127	0.81
168.3	60.3	140	0.80
168.3	76.1	140	0.85
168.3	88.9	140	0.88
168.3	114.3	140	0.97
168.3	139.7	140	1.06
219.1	88.9	152	1.12
219.1	114.3	152	1.26
219.1	139.7	152	1.35
219.1	168.3	152	1.40
273	114.3	178	1.73
273	139.7	178	1.83
273	168.3	178	1.94
273	219.1	178	1.98
323.9	114.3	203	2.20
323.9	139.7	203	2.34
323.9	168.3	203	2.48
323.9	219.1	203	2.74
323.9	273	203	3.00
355.6	168.3	330	4.30
355.6	219.1	330	4.72
355.6	273	330	5.10
355.6	323.9	330	6.40
406.4	219.1	356	5.55
406.4	273	356	6.00
406.4	323.9	356	6.45
406.4	355.6	356	6.75



FORINA S.r.l.

Via Polveriera, 42

80141 – NAPOLI

P.IVA 04448850638

Tel. +39 081 7516077 pbx

Fax +39 081 7805490

www.forina.it

